


Kuponová tiskárna GP-58

Manuál – instalace papíru

* k omezení chyb při tisku používejte vždy termo papír doporučený výrobcem

Jak vložit papír do tiskárny GP-58 ?


Krok 1. vysuneme černou cívku směrem na horu, tak jak je červěně vyznačeno na obrázku.



Krok 2. připravíme papír a černou cívku, papír na cívku nasuneme podle vyznačeného směru.




Požadavky pro montáž :




Krok 3. cívku s papírem vložíme do tiskárny GP-58, dáme pozor na založení papíru správným směrem.



Krok 4. přepneme zelenou fixační klapku do polohy vlevo, tak jak je červeně vyznačeno




Krok 5(velmi důležité) Rovnoměrně vložíme papír mezi válce tiskárny cca. 1 cm hluboko.




Nevkládáme papír tímto způsobem

Krok 6. po vložení papíru vrátíme fixační klapku zpět do polohy vpravo.




Krok 7. připojíme tiskárnu k napájení, LED dioda se rosvítí zeleně




LED svítí zeleně

Krok 8. stiskneme 1 x levé tlačítko pro zavedení papíru na vodící plochu tiskárny



1 x stiskneme levé tlačítko







Velmi důležité !!!

**zkontrolujeme, jestli byl papír zaveden
správně, při špatném založení se papír
dostane mimo vodící plochu !**

Krok 9. stiskneme pravé tlačítko pro kontrolní výtisk a ustřížení papíru.




**Stiskneme pravé tlačítko pro kontrolní
výtisk.**




**Tiskárna vytiskne kontrolní kupon a
ustříhne jej.**

Krok 10. vytisklý a ustižený kupon vyjme z tiskárny



Jak vysunout papír z tiskárny GP-58

Krok 1. zelenou fixační klapku přepneme do levé polohy.



Zelená fixační klapka

Krok 2. rovnoměrně vysuneme papír z tiskárny ven

